











# Zweireihige Laufrollen - Zylindrisch und ballig



**.R ... /LR ...U:** Aussendurchmesser Zylindrisch

**...U:** Nachschmierungs-system über eine Bohrung im inneren Ring

**.R ...B /LR ...BU:** Aussendurchmesser ballig



## Käfige und Abdeckungen

■ Verfügbar Ausführungen

■ Mögliche Ausführungen (Mindestmenge)

□ Ausser Fertigungsprogramm



d	Abmessungen		r <sub>s</sub> min	Kurzzzeichen	Grenz-drehzahlen min <sup>-1</sup> x 1'000			Tragzahlen		Kugeln	Anschlußmasse da min mm inch	Gewicht ~ gr	Kurzzzeichen	Käfig T9H Abdeckungen													
	D mm inch	B mm inch			Ö	Fett	Schleif Dichtl.-Sch.	Dyn. Cr	Stat. Cor					KN	KN	Oben	Z	ZU	RSR	ZRSR	RSF	ZRSF	RSV	ZRSV			
<b>15</b> <small>,591</small>	35 <small>1,378</small>	13 <small>,512</small>	0,3 <small>,012</small>	<b>LR5002</b>	30	24	14	6,92	4,75	22x5/32"	17,0 <small>,669</small>	50	<b>LR5002</b>	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	35 <small>1,378</small>	13 <small>,512</small>	0,3 <small>,012</small>	<b>LR5002U</b>	30	24	14	6,92	4,75	22x5/32"	17,0 <small>,669</small>	50	<b>LR5002</b>	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	35 <small>1,378</small>	13 <small>,512</small>	0,3 <small>,012</small>	<b>LR5002B</b>	30	24	14	6,92	4,75	22x5/32"	17,0 <small>,669</small>	50	<b>LR5002B</b>	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	35 <small>1,378</small>	13 <small>,512</small>	0,3 <small>,012</small>	<b>LR5002BU</b>	30	24	14	6,92	4,75	22x5/32"	17,0 <small>,669</small>	50	<b>LR5002B</b>	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40 <small>1,575</small>	15,9 <small>,626</small>	0,6 <small>,024</small>	<b>LR5202</b>	26	20	13	11,8	7,1	16x6mm	19,0 <small>,748</small>	110	<b>LR5202</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	15,9 <small>1,575</small>	0,6 <small>,024</small>	<b>LR5202U</b>	26	20	13	11,8	7,1	16x6mm	19,0 <small>,748</small>	110	<b>LR5202</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	15,9 <small>1,575</small>	0,6 <small>,024</small>	<b>LR5202B</b>	26	20	13	11,8	7,1	16x6mm	19,0 <small>,748</small>	110	<b>LR5202B</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	15,9 <small>1,575</small>	0,6 <small>,024</small>	<b>LR5202BU</b>	26	20	13	11,8	7,1	16x6mm	19,0 <small>,748</small>	110	<b>LR5202B</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>17</b> <small>,6693</small>	40 <small>1,575</small>	14 <small>,551</small>	0,3 <small>,012</small>	<b>LR5003</b>	28	22	13	9,07	6,08	20x3/16"	19,0 <small>,748</small>	70	<b>LR5003</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	40 <small>1,575</small>	14 <small>,551</small>	0,3 <small>,012</small>	<b>LR5003U</b>	28	22	13	9,07	6,08	20x3/16"	19,0 <small>,748</small>	70	<b>LR5003</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	40 <small>1,575</small>	14 <small>,551</small>	0,3 <small>,012</small>	<b>LR5003B</b>	28	22	13	9,07	6,08	20x3/16"	19,0 <small>,748</small>	70	<b>LR5003B</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	40 <small>1,575</small>	14 <small>,551</small>	0,3 <small>,012</small>	<b>LR5003BU</b>	28	22	13	9,07	6,08	20x3/16"	19,0 <small>,748</small>	70	<b>LR5003B</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■